

Утверждено
решением Правления
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

(протокол заседания
от 01 апреля 2011 года № 11)

Председатель Правления


Кашияев Б.Х.



ФОРМАТЫ
электронных сообщений для
АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
(депозитарная деятельность)

Алматы, 2011

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	4
3. ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОПИСАНИИ ПОЛЕЙ ВНУТРИ БЛОКОВ	5
4. СТРУКТУРА СООБЩЕНИЙ.....	6
4.1. Основной заголовок.....	7
4.2. Заголовок приложения исходящего сообщения.....	8
4.3. Заголовок приложения входящего сообщения.....	9
4.4. Текстовая часть.....	10
5. ФОРМАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ СО СЧЕТАМИ.....	11
5.1. МТ501 - Приказ на регистрацию операции открытия, закрытия, (РАЗ)блокирования или изменения реквизитов субсчета.....	11
6. ФОРМАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦБ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ	13
6.1. МТ504 - Приказ на получение ценных бумаг на первичном рынке (аукцион НБРК).....	13
6.2. МТ574 - Приказ на регистрацию операции первичного размещения ЦБ(поставка).....	14
6.3. МТ584 – Приказ на регистрацию операции первичного размещения ЦБ(получение).....	15
6.4. МТ578 – Приказ на регистрацию операции первичного размещения через агента.....	16
7. ФОРМАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦБ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ	17
7.1. МТ520 – Приказ на регистрацию операции перевода ценных бумаг (поставщик).....	17
7.2. МТ522 – Приказ на регистрацию операции перевода ценных бумаг (получатель).....	18
7.3. МТ521 – Приказ на регистрацию операции покупки ценных бумаг.....	19
7.4. МТ523 – Приказ на регистрацию операции продажи ценных бумаг.....	20
7.5. МТ541 – Приказ на регистрацию операции открытие/закрытие обратное РЕПО.....	21
7.6. МТ543 – Приказ на регистрацию операции открытие/закрытие РЕПО.....	22
7.7. МТ516 – Приказ на регистрацию операций залога/обременения (залогодатель).....	23
7.8. МТ517 – Приказ на регистрацию операций залога/обременения (залогодержатель).....	24
7.9. МТ518 – Приказ на внесение/удаление записи о доверительном управляющем.....	25
7.10. МТ528 – Приказ на регистрацию операции блокирования ценных бумаг.....	26
7.11. МТ529 – Приказ на регистрацию операции снятие блокирования ценных бумаг.....	27
7.12. МТ592 – Приказ на регистрацию операции досрочного погашения (отправитель).....	28
7.13. МТ576 – Приказ на регистрацию операции ввод в номинальное держание.....	29
7.14. МТ577 – Приказ на регистрацию операции вывод из номинального держания.....	31
8. ФОРМАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О (НЕ) ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ.....	33
8.1. МТ 515 Уведомление об исполнении операций.....	33
8.2. МТ539 – Уведомление об исполнении приказов.....	34
8.3. МТ506 – Уведомление об исполнении/неисполнении получения ГЦБ на первичном рынке (аукцион НБРК).....	35
9. ФОРМАТЫ ДЛЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА С НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РК.....	36
9.1. МТ505 - Приказ на регистрацию поставку ценных бумаг на первичном рынке (аукцион НБРК).....	36
9.2. МТ507 – Уведомление об исполнении операции поставки ГЦБ на первичном рынке (аукцион НБРК).....	37
9.3. МТ595 - Подтверждение наличия ценных бумаг на лицевом счете для погашения.....	38
9.4. МТ598 – Уведомление о фактически выполненной оплате процентов и погашении ГЦБ (подформат 102).....	39
10. СПРАВОЧНИКИ	40
10.1. МТ570 – Приказ на выдачу выписки с лицевого счета или отчета о проведенных операциях по лицевому счету.....	40
10.2. МТ 599 Запрос справочников.....	41
11. ВЫПИСКИ, ОТЧЁТЫ И СПРАВОЧНИКИ ИЗ ЦДЦДБ	42
11.1. МТ571 - Выписка с (лицевого счёта) субсчёта.....	42
11.2. МТ572 - Отчет об операциях.....	43
11.3. МТ599 подформат 150 Справочник выпусков ЦБ.....	44

11.4.	MT599 ПОДФОРМАТ 250 СПРАВОЧНИК СУБСЧЕТОВ ДЕПОНЕНТА	45
11.5.	MT599 ПОДФОРМАТ 350 СПРАВОЧНИК ДЕПОНЕНТОВ	47
11.6.	MT599 ПОДФОРМАТ 800 – ПИСЬМА И ДРУГИЕ СООБЩЕНИЯ.....	48
12.	ПРИЛОЖЕНИЕ №1	49
12.1.	КОДЫ ОПЕРАЦИЙ	49
12.2.	СТАТУСЫ ПРИКАЗОВ	53
12.3.	ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ И ИХ ОБОЗНАЧЕНИЕ.....	54
12.4.	СЕКТОРА БИРЖЕВОГО РЫНКА.....	56
13.	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	57
13.1.	ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ЭЦП	57

1. Общие положения.

Данный документ описывает форматы сообщений, используемых АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" при обмене электронными документами с депонентами центрального депозитария.

Электронный документооборот предусматривает обмен документами через РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов» при помощи «ФАСТИ» (разработчик - НИЛ «Гамма Технологии») или при помощи программного обеспечения доступа в платёжную систему РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов».

2. Основные понятия и сокращения.

Агент - юридическое лицо, от имени и по поручению эмитента осуществляющее размещение ценных бумаг;

Адресат - лицо, получающее ценные бумаги от другого лица;

Аутентификация – подтверждение подлинности субъекта или объекта доступа, путём определения соответствия предъявленных реквизитов доступа имеющимся в системе;

ОТ – Организатор торгов.

Отправитель - лицо, передающее ценные бумаги другому лицу.

Покупатель - лицо, покупающее ценные бумаги.

Продавец - лицо, продающее ценные бумаги.

ЦД – Центральный депозитарий.

ЦБ – Ценная бумага

ФАСТИ – финансовая автоматическая система транспорта информации РГП «Казахстанский центр межбанковских расчётов Национального Банка Республики Казахстан;

ФИ – финансовый инструмент;

ЭД – электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи;

ЭЦП – электронная цифровая подпись – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;

BIC – SWIFT BIC банка;

IBAN – номер банковского счёта (International bank account number);

VIDo – (Very Important Document) система обмена электронными документами, использующая CMS (Cryptographic Message Syntax), тип Signed Data, описанный в Request for Comments, RFC 2630

3. Обозначения, используемые при описании полей внутри блоков

При описании полей используются буквенно-цифровые описания форматов полей в текстовом блоке сообщения. Существуют следующие спецификации символов:

- a - только буквы,
- n - только цифры,
- x - любые символы из набора:

АБВГДЕЗЖИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЬЪЭЮЯӘҢҒҮҰҚӨҺ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
абвгдезжийкмнопрстуфхцчшщьюьэюяәңғүұқөһ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
- . , () = + ! " % * < > ;

num – число с обязательной запятой

Число обозначает количество символов спецификации. Число со знаком «!» обозначает обязательное наличие требуемого числа символов спецификации. Символ * означает повторение всей следующей за ним спецификации. Символ “/” - специальный символ.

Примеры:

- 6n3!a18num - 6 цифр, 3 буквы (и только), число с запятой до 18 знаков: 960312KZT1000,00,
- 20*80x - 20 строк по 80 символов,
- /1a/9n - 1 буква, 9 цифр: /C/001162001,
- [...] - не обязательный параметр.

4. Структура сообщений

Сообщения имеют блочную структуру, каждый блок выделяется фигурными скобками и идентифицируется номером. Блоки отделяются друг от друга символами {CrLf}.

- {1: Основной заголовок}
- {2: Заголовок приложения}
- {4: Текстовая часть}

Блоки 1 и 2 содержат информацию об отправителе и получателе сообщений, блок 4 содержит передаваемую информацию. Пятый блок содержит дополнительную информацию, используемую для аутентификации данных.

Каждый блок начинается с идентификатора - номер плюс символ ":" (двоеточие). Четвертый блок содержит информационные поля. Поле – элемент данных, для которого заранее predeterminedены определения, описания и представления значений. Каждый элемент данных представляет неделимую единицу. Там, где поле состоит более, чем из одного элемента данных, каждый из элементов составляет подполе. Поле состоит из идентификатора поля + значение поля. Идентификатор поля - это его номер, заканчивающийся двоеточием. Окончание значения поля определяется символом {CrLf;}. Последнее поле в четвертом блоке должно заканчиваться символом {CrLf-}. Поле может содержать ключевые слова. Ключевое слово состоит из прописных латинских букв, начинается символом "/". Значение поля не должно начинаться с символов "{", {CrLf;}, {CrLf-}.

4.1. Основной заголовок

Основной заголовок - это блок, в котором указывается информация об отправителе или получателе сообщения.




Рисунок 4-2

Рисунок 1-2 показывает структуру основного заголовка.

Приложение - определяет приложение, при помощи которого отправлено или передано сообщение. Эта позиция всегда содержит значение "F".

Тип данных протокола - это поле является определяющим для протокола обмена. Для финансовых сообщений имеет значение "01", остальные значения определяют действия по протоколу.

Пользователь определяет терминал отправителя или получателя.

Номер сессии используется криптографической системой защиты информации для определения сессии (версии) ключевой информации, с помощью которой происходит обмен защищенными данными.

Коммуникационный референс сообщения - порядковый номер сообщения в текущей сессии.

4.2. Заголовок приложения исходящего сообщения

Заголовок приложения исходящего сообщения содержит идентификатор блока, признак входящего/исходящего сообщения, тип сообщения, адрес пользователя, резерв, приоритет сообщения, тип информирования пользователя и лимит времени.




Рисунок 4-3

Рисунок 1-3 схематически показывает структуру блока заголовка сообщения в исходящих сообщениях.

Признак вход/выход “I” определяет сообщение как исходящее от отправителя сообщения, входящее в Систему обмена банковских сообщений.

Тип сообщения определяет тип (MT) передаваемого сообщения.

Адрес пользователя определяет терминал получателя сообщения.

Приоритет сообщения определяет приоритет сообщения. Возможные значения

- U - срочное сообщение.

Тип информирования пользователя определяет реакцию системы на доставку сообщения. Возможные значения:

- 3 - извещение отправителя о доставке или недоставке сообщения.

Лимит времени определяет период времени, за который сообщение должно быть доставлено получателю. Возможны значения:

- 003 - сообщение не устаревает.

4.3. Заголовок приложения входящего сообщения

Заголовок приложения входящего сообщения содержит идентификатор блока, идентификатор вход/выход, тип сообщения, дату и время приема сообщения, референс отправленного сообщения, дату и время отправки сообщения, приоритет сообщения.




Рисунок 4-4

Рисунок 1-4 схематически показывает структуру блока заголовка сообщения во входящих сообщениях.

Признак вход/выход “O” определяет сообщение как входящее к получателю сообщения, исходящее из Системы обмена банковских сообщений.

Тип сообщения определяет тип (MT) передаваемого сообщения.

Дата и время приема сообщения определяет дату и время приема сообщения в СОБС.

Референс отправленного сообщения содержит информацию об отправителе сообщения. В эту опцию входит адрес отправителя, номер сессии и номер сообщения отправителя.

Дата и время отправки сообщения определяет дату и время отправки сообщения из СОБС.

Приоритет сообщения определяет приоритет сообщения. Возможные значения:

- U - срочное сообщение.

Примечание.

Описание заголовков сообщений взято из документа «Система платежей – процедуры обмена и форматы сообщений», утверждённого Генеральным директором РГП «Казахстанский центр межбанковских расчётов Национального Банка Республики Казахстан» Абдулкаримовым С.Х. 14 февраля 2001 года.

4.4. Текстовая часть

Четвертый текстовый блок содержит текст сообщения. Этот блок включает в себя поля сообщения. Каждое поле начинается с символа {CrLf:}, далее идет идентификатор поля и значение поля, которые разделены символом : (двоеточие). Конец текстового блока определяется символом {CrLf:}.

Примечание.

Все сообщения формируются с использованием кодовой таблицы символов СТ РК 1048-2002 (Государственный стандарт Республики Казахстан СТ РК 1048-2002 «Информационная технология. 8-битовая кодовая таблица казахского алфавита»).

5. Форматы, используемые для операций со счетами

5.1. МТ501 - Приказ на регистрацию операции открытия, закрытия, (раз)блокирования или изменения реквизитов субсчета.

Отправитель-адресат сообщения:

Депонент центрального депозитария → Центральный депозитарий

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока 4
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:100	3!n	100 – открытие, 200 – закрытие, 300 – блокирование субсчета , 400 – изменение, 500 – снятие блокирования субсчета
:30:20020505	8!n	Дата приказа
:97A:/1000600000 /IRS/1 /SECO/5 /ACCTYPE/1 /ACCKIND/1 /HOLDTYPE/06 /KASE/Y	/10!x /IRS/1!n /SECO/1! /ACCTYPE/1!x /ACCKIND/1!x /HOLDTYPE/2!x /KASE/1!x	Субсчёт IRS – Резидентство SECO – сектор экономики ACCTYPE – тип субсчета : 1 – держателя, 2 – эмитента для учёта объявленных ЦБ, 3 – эмитента для учёта выкупленных ЦБ, 5 – ном. держателя, 6 – субсчёт депонента ACCKIND – вид субсчета: 1 кастодиальный, 2 – брокерский, 3 – общий HOLDTYPE – вид держателя: 00 – физ. лицо, 01 – пенс. фонд, 03 – банк, 04 – страховая комп., 05 – брокер-дилер, 06 – номинальный держатель, 07 – прочие лицензиаты, 08 – прочие юр. лица, 09 – нет информации, 10 – инвест. фонд., 11 – иное KASE – признак субсчёт организованного рынка: Y – да, N – нет
:57:/NAME/ПАХАТ /DOC/ПАСПОРТ /DOCDATE/01012002 /DOCNUM/00011 /DOCMANAG/МВД /DOCSERIAL/77-ASD /ADDRESS/АЛМАТЫ /ADDRESSJUR/ /ОКПО/12345678 /LCODE/12 /DCPL/Г.АЛМАТЫ /RNN/000000000000 /BDAT/20050125 /IDN/123456789012	/NAME/200x /DOC/100x /DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x /DOCMANAG/100x /DOCSERIAL/70x /ADDRESS/100x /ADDRESSJUR/100x /ОКПО/8x /LCODE/2n /DCPL/100x /RNN/12!n /BDAT/8!n /IDN/[12!n]	Сведения о держателе: NAME – наименование или ФИО, DOC – наименование документа, DOCDATE – дата выдачи документа, DOCNUM – Номер документа, DOCMANAG – орган, выдавший документ, DOCSERIAL – серия документа, ADDRESS – адрес почтовый, ADDRESSJUR – адрес юридический, ОКПО – код ОКПО (для юр. лиц) , LCODE – код организационно-правовой формы, DCPL – место выдачи документа RNN – РНН держателя BDAT – дата рождения (для физ. лиц) в формате ГТГГММДД IDN – БИН/ИИН
:58R:/MFO/998754125 /ACCOUNT/999999999 /BANK/БТА /RNN/123456789102 /IDN/123456789012 /IRS/1 /SECO/5 /NAME/ИВАНОВ И.И. /TAXPRIVS/СТ. 5 П 1.1	/MFO/8!x[3!x] /ACCOUNT/20!x /BANK/60x /RNN/12!n /IDN/[12!n] /IRS/1!n /SECO/1! /NAME/60x /TAXPRIVS/5*60x	Реквизиты для выплаты вознаграждения и/или погашения MFO – BIC, ACCOUNT – IBAN, BANK – наименование учреждения, где открыт счёт, RNN – РНН получателя денег, IDN – БИН/ИИН IRS – резидентство получателя денег, SECO – сектор экономики получателя денег, NAME – наименование или ФИО получателя денег, TAXPRIVS – статья законодательства при наличии налоговых льгот
:58D:/MFO/998754125 /ACCOUNT/999999999 /BANK/БТА /RNN/123456789102 /IDN/123456789012 /IRS/1 /SECO/5 /NAME/ИВАНОВ И.И.	/MFO/8!x[3!x] /ACCOUNT/20!x /BANK/60x /RNN/12!n /IDN/[12!n] /IRS/1!n /SECO/1! /NAME/60x	Реквизиты для списания денег MFO – BIC, ACCOUNT – IBAN, BANK – наименование учреждения, где открыт счёт, RNN – РНН отправителя денег, IDN – БИН/ИИН IRS – резидентство отправителя денег, SECO – сектор экономики отправителя денег, NAME – наименование или ФИО отправителя денег
:58C:/MFO/998754125 /ACCOUNT/999999999 /BANK/БТА /RNN/123456789102 /IDN/123456789102 /IRS/1	/MFO/8!x[3!x] /ACCOUNT/20!x /BANK/60x /RNN/12!n /IDN/[12!n] /IRS/1!n /SECO/1!	Реквизиты для зачисления денег MFO – BIC, ACCOUNT – IBAN, BANK – наименование учреждения, где открыт счёт, RNN – РНН получателя денег, IDN – БИН/ИИН IRS – резидентство получателя денег,

Форматы электронных сообщений АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (депозитарная деятельность)

/SECO/5 /NAME/ИВАНОВ И.И.	/NAME/60x	SECO – сектор экономики получателя денег, NAME – наименование или ФИО получателя денег
:79:/ROLL/1	/ROLL/1!n	ROLL – 1 – включается с раскрытием информации о собственнике
:40:/DOCDATE/20101123 /DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Реквизиты документа-основания для подачи приказа ¹ : DOCDATE – Дата документа в формате ГГГГММДД DOCNUM – Номер документа
-}		Окончание блока

¹ Указывается дата и номер приказа клиента депонента.

6. Форматы, используемые для операций с ЦБ на первичном рынке

6.1. MT504 - Приказ на получение ценных бумаг на первичном рынке (аукцион НБРК)

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи приказа депонентом на приобретение ценных бумаг на первичном рынке, а также осуществление денежного расчета.

Отправитель-адресат сообщения:

- Депонент центрального депозитария → Центральный депозитарий.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:30:20020505	8!n	Дата расчёта в формате ГГГГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101 /ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – НИИ ценной бумаги, ISS –код эмитента
:18A:1	5n	Количество пунктов приказа (повторения с поля 99B по 97A)
:99B:10987/973209876	5!n/9!n	Номер пункта приказа (5n –номер от АРМА, 9n- номер от НБРК)
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ценных бумаг, участвующих в операции
:33T:KZT86,531235	3!a18num	Цена за одну ценную бумагу с указанием валюты
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Объём
:97A:/1000600011	/10!x	Субсчёт получателя ценных бумаг
-}		

6.2. МТ574 - Приказ на регистрацию операции первичного размещения ЦБ(поставка)

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи приказа депонентом на поставку ценных бумаг при первичном размещении, а также осуществление денежного расчета.

Отправитель-адресат сообщения:

- Депонент центрального депозитария → Центральный депозитарий.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:30:20020505	8!n	Дата расчёта в формате ГТТГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГТТГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – НИИ ценной бумаги, ISS –код эмитента
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ценных бумаг, участвующих в операции
:33T:KZT86,531235	3!a18num	Цена за одну ценную бумагу с указанием валюты
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Объём операции с указанием валюты
:87A:/1000600011	/10!x	Субсчёт получателя ценных бумаг
:88A:/1000600012	/10!x	Субсчёт поставщика ценных бумаг
:40:/DOCDATE/20101123 /DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Реквизиты документа-основания для подачи приказа ² : DOCDATE – Дата документа в формате ГТТГММДД DOCNUM – Номер документа
-}		

² Указывается дата и номер приказа клиента депонента.

6.3. МТ584 – Приказ на регистрацию операции первичного размещения ЦБ(получение)

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи приказа депонентом на получение ценных бумаг на первичном рынке, а также осуществление денежного расчета.

Отправитель-адресат сообщения:

- Депонент центрального депозитария → Центральный депозитарий.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:30:20020505	8!n	Дата расчёта в формате ГТТГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГТТГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101 /ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – НИИ ценной бумаги, ISS –код эмитента
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ценных бумаг, участвующих в операции
:33T:KZT86,531235	3!a18num	Цена за одну ценную бумагу с указанием валюты
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Объём операции с указанием валюты
:87A:/1000600011	/10!x	Субсчёт получателя ценных бумаг
:88A:/1000600012	/10!x	Субсчёт поставщика ценных бумаг
:40:/DOCDATE/20101123 /DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Реквизиты документа-основания для подачи приказа ³ : DOCDATE – Дата документа в формате ГТТГММДД DOCNUM – Номер документа
-}		

³ Указывается дата и номер приказа клиента депонента.

6.4. МТ578 – Приказ на регистрацию операции первичного размещения через Агента

Назначение: данное сообщение используется для передачи Агентом приказа на проведение расчетов по первичному размещению без проведения денежных расчетов

Отправитель-адресат сообщения:

- Агент → Центральный депозитарий.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:30:20020505	8!n	Дата расчёта в формате ГТТГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГТТГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101	/NSIN/12!x	NSIN – НИН ценной бумаги
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ценных бумаг, участвующих в операции
:33T:KZT86,531235	3!a18num	Цена за одну ценную бумагу с указанием валюты
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Объём операции с указанием валюты
:87A:/1000600011	/10!x	Субсчёт получателя ценных бумаг
:40:/DOCDATE/20101123 /DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Реквизиты документа-основания для подачи приказа ⁴ : DOCDATE – Дата документа в формате ГТТГММДД DOCNUM – Номер документа
-}		

⁴ Указывается дата и номер приказа клиента депонента.

7. Форматы, используемые для операций с ЦБ на вторичном рынке

7.1. МТ520 – Приказ на регистрацию операции перевода ценных бумаг (поставщик).

Назначение: данный тип сообщения используется для перевода ценных бумаг с субсчёта отправителя на Субсчёт получателя.

Отправитель - адресат сообщения:

- Депонент центрального депозитария → Центральный депозитарий.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:100	:12:3!n	Подформат: 100 – перевод (основной), 107 – зачисление базового актива, 108 – списание базового актива, 110 – смена номинального держателя
:30:20020505	8!n	Дата расчёта в формате ГТТГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГТТГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101 /ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – НИН ценной бумаги, ISS – код эмитента
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ценных бумаг, участвующих в операции
:33T:KZT86,531235	3!a18num	Цена за одну ценную бумагу с указанием валюты
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Объём операции с указанием валюты
:87A:/1000600011	/10!x	Субсчёт получателя ценных бумаг
:88A:/1000600012	/10!x	Субсчёт поставщика ценных бумаг
:40:/DOCDATE/20101123 /DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Реквизиты документа-основания для подачи приказа ⁵ : DOCDATE – Дата документа в формате ГТТГММДД DOCNUM – Номер документа
-}		

⁵ Указывается дата и номер приказа клиента депонента.

7.2. MT522 – Приказ на регистрацию операции перевода ценных бумаг (получатель).

Назначение: данный тип сообщения используется для перевода ценных бумаг с субсчёта отправителя на Субсчёт получателя.

Отправитель - адресат сообщения:

- Депонент центрального депозитария → Центральный депозитарий.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:100	:12:3!n	Подформат: 100 – перевод (основной), 107 – зачисление базового актива 108 – списание базового актива 110 – смена номинального держателя
:30:20020505	8!n	Дата расчёта в формате ГГГГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГГГГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – НИН ценной бумаги, ISS –код эмитента
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ценных бумаг, участвующих в операции
:33T:KZT86,531235	3!a18num	Цена за одну ценную бумагу с указанием валюты
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Объём операции с указанием валюты
:87A:/1000600011	/10!x	Субсчёт получателя ценных бумаг
:88A:/1000600012	/10!x	Субсчёт поставщика ценных бумаг
:40:/DOCDATE/20101123/DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Реквизиты документа-основания для подачи приказа ⁶ : DOCDATE – Дата документа в формате ГГГГММДД DOCNUM – Номер документа
-}		

⁶ Указывается дата и номер приказа клиента депонента.

7.3. МТ521 – Приказ на регистрацию операции покупки ценных бумаг

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи приказа депонентом на покупку ценных бумаг, а также проведение денежных расчетов по данной операции.

Отправитель-адресат сообщения:

- депонент центрального депозитария → Центральный депозитарий.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:30:20020505	8!n	Дата расчёта в формате ГТТГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГТТГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101 /ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – НИН ценной бумаги, ISS – код эмитента
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ценных бумаг, участвующих в операции
:33T:KZT86,531235	3!a18num	Цена за одну ценную бумагу с указанием валюты
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Объём операции с указанием валюты
:87A:/1000600011	/10!x	Субсчёт получателя ценных бумаг
:88A:/1000600012	/10!x	Субсчёт поставщика ценных бумаг
:40:/DOCDATE/20101123 /DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Реквизиты документа-основания для подачи приказа ⁷ : DOCDATE – Дата документа в формате ГТТГММДД DOCNUM – Номер документа
-}		

⁷ Указывается дата и номер приказа клиента депонента.

7.4. MT523 – Приказ на регистрацию операции продажи ценных бумаг

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи приказа депонентом на продажу ценных бумаг, а также проведение денежных расчетов по данной операции.

Отправитель-адресат сообщения:

- депонент центрального депозитария → Центральный депозитарий.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:30:20020505	8!n	Дата расчёта в формате ГТТГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГТТГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – НИН ценной бумаги, ISS – код эмитента
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ценных бумаг, участвующих в операции
:33T:KZT86,531235	3!a18num	Цена за одну ценную бумагу с указанием валюты
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Объём операции с указанием валюты
:87A:/1000600011	/10!x	Субсчёт получателя ценных бумаг
:88A:/1000600012	/10!x	Субсчёт поставщика ценных бумаг
:40:/DOCDATE/20101123/DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Реквизиты документа-основания для подачи приказа ⁸ : DOCDATE – Дата документа в формате ГТТГММДД DOCNUM – Номер документа
-}		

⁸ Указывается дата и номер приказа клиента депонента.

7.5. MT541 – Приказ на регистрацию операции открытие/закрытие обратное репо

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи приказа депонентом на открытие/закрытие операции обратного Репо, а также осуществление денежного расчета.

Отправитель-адресат сообщения:

- Депонент ЦД → Центральный депозитарий.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:210	3!n	Операция: 110 – открытие обратного репо, 120 – закрытие обратного репо
:30:20020505	8!n	Дата расчёта в формате ГТТГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГТТГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – НИН ценной бумаги, ISS – код эмитента
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ценных бумаг, участвующих в операции
:33T:KZT86,531235	3!a18num	Цена за одну ценную бумагу с указанием валюты
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Объём операции с указанием валюты
:30B:20020105/20020325	8!d/8!d	Дата открытия / дата закрытия обратного репо в формате ГТТГММДД
:90B:PCT1,12	3!a18num	Доходность операции обратное репо в процентах
:87A:/1000600011	/10!x	Субсчёт получателя ценных бумаг
:88A:/1000600012	/10!x	Субсчёт поставщика ценных бумаг
:40:/DOCDATE/20101123/DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Реквизиты документа-основания для подачи приказа ⁹ : DOCDATE – Дата документа в формате ГТТГММДД DOCNUM – Номер документа
-}		

⁹ Указывается дата и номер приказа клиента депонента.

7.6. MT543 – Приказ на регистрацию операции открытие/закрытие репо

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи приказа депонентом на открытие/закрытие операции Репо, а также осуществление денежного расчета.

Отправитель-адресат сообщения:

- Депонент → Центральный депозитарий.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:110	3!n	Операция: 110 – открытие репо, 120 – закрытие репо
:30:20020505	8!n	Дата расчёта в формате ГГГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГГГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – НИН ценной бумаги, ISS – код эмитента
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ценных бумаг, участвующих в операции
:33T:KZT86,531235	3!a18num	Цена за одну ценную бумагу с указанием валюты
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Объём операции с указанием валюты
:30B: 20020105/20020325	8!d/8!d	Дата открытия / дата закрытия репо в формате ГГГММДД
:90B:PCT1,12	3!a18num	Доходность операции репо в процентах
:87A:/1000600011	/10!x	Субсчёт получателя ценных бумаг
:88A:/1000600012	/10!x	Субсчёт поставщика ценных бумаг
:40:/DOCDATE/20101123/DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Реквизиты документа-основания для подачи приказа ¹⁰ : DOCDATE – Дата документа в формате ГГГММДД DOCNUM – Номер документа
-}		

¹⁰ Указывается дата и номер приказа клиента депонента.

7.7. MT516 – Приказ на регистрацию операций залога/обременения (залогодатель)

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи приказа со стороны залогодателя на осуществление операции залога, а также проведение денежных расчетов по данной операции.

Отправитель-адресат сообщения:

- Депонент центрального депозитария → Центральный депозитарий.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока
:20:CE1QR-G153	:20:33x	Референс документа
:12:100	:12:3!n	Подформат: 310 – возникновение залога прав, 320 – прекращение залога прав, 330 – неисполнение залога прав, с одновременным переводом залогодержателю, 340 – обременение возникновение, 350 – обременение прерывание, 360 – обременения неисполнение, с одновременным переводом
:30:20020505	:30:8!n	Дата расчёта в формате ГГГГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГГГГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234	:35B:/NSIN/12!x/ISS/4n	NSIN – НИН ценной бумаги, ISS – код эмитента
:36B:MSC2000,	:36B:3!a18num	Количество ценных бумаг, участвующих в операции
:33T:KZT8012,934786	:33T:3!a18num	Цена одной ценной бумаги в тенге
:33A:KZT456,65	:33A:3!a18num	Объём операции с указанием валюты
:26H:/SHOLDERS/MSC0,/ENTITL/MSC10,	:26H:/SHOLDERS/3!a18num/ENTITL/3!a18num	SHOLDERS – К-во ЦБ переданных залогодержателю с правом голоса на общем собрании ENTITL – К-во ЦБ переданных залогодержателю с правом на получение выплат
:31F:20021018/20021018	:31F:8!n/8!n	Дата открытия/закрытия залоговой операции в формате ГГГГММДД
:97A:/1000600011	/10!x	Субсчёт залогодержателя ценных бумаг
:98A:/1000600012	/10!x	Субсчёт залогодателя ценных бумаг
:40:/DOCDATE/20101123/DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n/DOCNUM/70x	Реквизиты документа-основания для подачи приказа ¹¹ : DOCDATE – Дата документа в формате ГГГГММДД DOCNUM – Номер документа
-}		Окончание блока

¹¹ Указывается дата и номер приказа клиента депонента.

7.8. МТ517 – Приказ на регистрацию операций залога/обременения (залогодержатель)

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи приказа со стороны залогодержателя на осуществление операции залога, а также проведение денежных расчетов по данной операции.

Отправитель-адресат сообщения:

Депонент центрального депозитария → Центральный депозитарий.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		Начало блока
:20:CE1QR-G153	:20:33x	Референс документа
:12:100	:12:3!n	Подформат: 310 – возникновение залога прав, 320 – прекращение залога прав, 330 – неисполнение залога прав, с одновременным переводом залогодержателю, 340 – обременение возникновение, 350 – обременение прекращение, 360 – обременения неисполнение, с одновременным переводом
:30:20020505	:30:8!n	Дата расчёта в формате ГГГГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГГГГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234	:35B:/NSIN/12!x/ISS/4n	NSIN – НИИ ценной бумаги, ISS – код эмитента
:36B:MSC2000,	:36B:3!a18num	Количество ценных бумаг, участвующих в операции
:33T:KZT8012,934786	:33T:3!a18num	Цена одной ценной бумаги в тенге
:33A:KZT456,65	:33A:3!a18num	Объём операции с указанием валюты
:26H:/SHOLDERS/MSC0,/ENTITL/MSC10,	:26H:/SHOLDERS/3!a18num/ENTITL/3!a18num	SHOLDERS - К-во ЦБ переданных залогодержателю с правом голоса на общем собрании ENTITL - К-во ЦБ переданных залогодержателю с правом на получение выплат
:31F:20021018/20021018	:31F:8!n/8!n	Дата открытия/закрытия залоговой операции в формате ГГГГММДД
:97A:/1000600011	/10!x	Субсчёт залогодержателя ценных бумаг
:98A:/1000600012	/10!x	Субсчёт залогодателя ценных бумаг
:40:/DOCDATE/20101123/DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n/DOCNUM/70x	Реквизиты документа-основания для подачи приказа ¹² . DOCDATE – Дата документа в формате ГГГГММДД DOCNUM – Номер документа
-}		Окончание блока

¹² Указывается дата и номер приказа клиента депонента.

7.9. МТ518 – Приказ на внесение/удаление записи о доверительном управляющем

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи приказа депонентом на внесение/удаление записи о доверительном управляющем.

Отправитель-адресат сообщения:

- депонент центрального депозитария → Центральный депозитарий.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:100	:12:3!n	Подформат: 100 – внесение записи о доверительном управляющем, 110 –удаление записи о доверительном управляющем ¹³
:30:20101126	8!n	Дата расчёта в формате ГТТГММДД
:30A:20101126	8!n	Дата приказа в формате ГТТГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – НИИ ценной бумаги, ISS –код эмитента
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ценных бумаг, участвующих в операции
:33T:KZT86,531235	3!a18num	Цена за одну ценную бумагу с указанием валюты
:97A:/1000600011	/10!x	Субсчет учредителя доверительного управления
:98A:/NAME/БТА БАНК	/NAME/300x	NAME – Наименование доверительного управляющего
:57B:/ DOC/паспорт /DOCDATE/10102002 /DOCNUM/69 /DOCSERIAL/69-554GG	/DOC/100!x /DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x /DOCSERIAL/70x	Дополнительные реквизиты доверительного управляющего ¹⁴ : DOC –код типа документа, DOCDATE – Дата выдачи документа в формате ГТТГММДД DOCNUM – Номер документа, DOCSERIAL – Серия документа,
:40:/DOCDATE/20101123 /DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Реквизиты документа-основания для подачи приказа ¹⁵ : DOCDATE – Дата документа в формате ГТТГММДД DOCNUM – Номер документа
-}		

¹³ При удалении записи о доверительном управляющем поиск записи на удаление осуществляется по полям 35B,36B,97A. Поля 98A,57B при поиске записи на удаление игнорируются.

¹⁴ Реквизиты поля 57B не обязательны для заполнения

¹⁵ Указывается дата и номер приказа клиента депонента.

7.10. МТ528 – Приказ на регистрацию операции блокирования ценных бумаг

Назначение: данный тип сообщения используется для блокировки ценных бумаг

Отправитель-адресат сообщения:

- Депонент центрального депозитария → Центральный депозитарий.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:110	3n	Блокировка: 110 – гарантийный взнос, 120 – торги, 130 – блокирование по решению гос. органов
:30:20020505	8!n	Дата расчёта в формате ГТТГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГТТГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – НИН ценной бумаги, ISS – код эмитента
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ценных бумаг, участвующих в операции
:33T:KZT86,531235	3!a18num	Цена за одну ценную бумагу с указанием валюты
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Объём
:77B:/SE/SKASE000/SCR/2	/SE/8!x SCR2n	SE – идентификатор фондовой биржи SCR - сектор биржевого рынка (см. Приложение) ¹⁶
:97B:2221000600011	60x	Торговый счёт брокера, имеющего право распоряжения ЦБ на торгах ¹⁷
:88A:1000600012	10!x	Субсчёт держателя ценных бумаг
:40:/DOCDATE/20101123/DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Реквизиты документа-основания для подачи приказа ¹⁸ : DOCDATE – Дата документа в формате ГТТГММДД DOCNUM – Номер документа
-}		

¹⁶ Заполняется при внесении гарантийного взноса

¹⁷ Заполняется для блокировки на торги

¹⁸ Указывается дата и номер приказа клиента депонента.

7.11. MT529 – Приказ на регистрацию операции снятие блокирования ценных бумаг

Назначение: данный тип сообщения используется для снятия блокирования ценных бумаг

Отправитель-адресат сообщения:

- Депонент центрального депозитария → Центральный депозитарий.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:130	3n	130 – снятие блокирования по решению государственных органов
:30:20020505	8!n	Дата расчёта в формате ГТТГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГТТГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – НИН ценной бумаги, ISS – код эмитента
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ценных бумаг, участвующих в операции
:33T:KZT86,531235	3!a18num	Цена за одну ценную бумагу с указанием валюты
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Объём
:88A:1000600012	10!x	Субсчёт держателя ценных бумаг
:40:/DOCDATE/20101123/DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Реквизиты документа-основания для подачи приказа ¹⁹ : DOCDATE – Дата документа в формате ГТТГММДД DOCNUM – Номер документа
-}		

¹⁹ Указывается дата и номер приказа клиента депонента.

7.12. MT592 – Приказ на регистрацию операции досрочного погашения (отправитель)

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи приказа депонентом на досрочное погашение ценных бумаг, а также проведение денежных расчетов по данной операции.

Отправитель-адресат сообщения:

- Депонент центрального депозитария → Центральный депозитарий.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:30:20020505	8!n	Дата расчёта в формате ГТТГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГТТГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101 /ISS/1234	/NSIN/12!x /ISS/4n	NSIN – НИН ценной бумаги, ISS – код эмитента
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ценных бумаг, участвующих в операции
:33T:KZT86,531235	3!a18num	Цена за одну ценную бумагу с указанием валюты
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Объём
:87A:/1000600012	/10!x	Субсчёт получателя ценных бумаг
:88A:/1000600012	/10!x	Субсчёт поставщика ценных бумаг
:40:/DOCDATE/20101123 /DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Реквизиты документа-основания для подачи приказа ²⁰ : DOCDATE – Дата документа в формате ГТТГММДД DOCNUM – Номер документа
-}		

²⁰ Указывается дата и номер приказа клиента депонента.

7.13. МТ576 – Приказ на регистрацию операции ввод в номинальное держание

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи приказа депонентом на перевод ценных бумаг в номинальное держание Центрального депозитария

Отправитель-адресат сообщения:

- Депонент → Центральный депозитарий.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:100	3!n	Подформат: 100 – ввод без смены права собственности, 110 – покупка/продажа, 120 – первичное размещение, 150 – другое, 140 – ввод в ном. держ. перевод базового актива 500 – ввод в ном. держание с переводом денег размещение, 501 – ввод в ном. держание с переводом денег покупка, 502 – ввод в ном. держание с переводом денег другое
:30:20020505	8!n	Дата расчёта в формате ГТТГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГТТГММДД
:30X:20020505	8!n	Дата сделки в формате ГТТГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101 /ISS/ЭМИТЕНТ /AITL/РЕГИСТРАТОР	/NSIN/12!x /ISS/4n /AITL/100x	NSIN – НИИ ценной бумаги ISS – наименование эмитента AITL – УИВУ (учётный институт верхнего уровня)
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ценных бумаг, участвующих в операции
:33T:KZT86,531235	3!a18num	Цена за одну ценную бумагу с указанием валюты
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Объём операции с указанием валюты
:97A:/10!x	/1000000000	субсчёт получателя ЦБ
:98A:/NAME/БТА /LCODE/01 /ACCOUNT/44-55.10900000	/NAME/200x /LCODE/2n /ACCOUNT/70x	NAME – наименование поставщика ЦБ, LCODE – код организационно-правовой формы отправителя, ACCOUNT – субсчёт, с которого переводятся ЦБ (у УИВУ)
:57B:/DOC/паспорт /DOCDATE/10102002 /DOCNUM/69 /DOCSERIAL/69-554GG /DOCMANAG/ОВД /ОКРО/05475458 /DCPL/Г.АЛМАТЫ /IDN/600600600600 /CHIEF/Иванов /MAINBK/Петров	/DOC/100!x /DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x /DOCSERIAL/70x /DOCMANAG/100x /ОКРО/8!x /DCPL/100x /IDN/12x /CHIEF/60x /MAINBK/60x	Дополнительные реквизиты поставщика ЦБ ²¹ : DOC – код типа документа, DOCDATE – Дата выдачи документа в формате ГТТГММДД DOCNUM – Номер документа, DOCSERIAL – Серия документа, DOCMANAG – Орган, выдавший документ, ОКРО – код ОКРО отправителя; DCPL – место выдачи документа IDN – РНН, ИИН или БИН держателя CHIEF – Фамилия, имя, отчество (при наличии) первого руководителя MAINBK – Фамилия, имя, отчество (при наличии) главного бухгалтера
:79:/NAME/ЧАЙКИН /ACCOUNT/123.456.789 1111 /SWIFTPERSON/BCDEFG1 /SWIFTSEND/BCDEFG2	/NAME/60x /ACCOUNT/60x /SWIFTPERSON/60x /SWIFTSEND/60x	Дополнительные реквизиты поставщика: ²² NAME – наименование лица, поставляющего ценные бумаги, ACCOUNT – счёт лица, поставляющего ценные бумаги у отправителя, SWIFTPERSON – S.W.I.F.T. лица, поставляющего ЦБ, SWIFTSEND – S.W.I.F.T. отправителя

²¹ Присутствует при вводе в номинальное держание ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством РК

²² Присутствует при выводе из номинального держания ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством других государств

Форматы электронных сообщений АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (депозитарная деятельность)

:70:	70x*5	Примечание
:40:/DOCDATE/20101123 /DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Реквизиты документа-основания для подачи приказа ²³ : DOCDATE – Дата документа в формате ГГГГММДД DOCNUM – Номер документа
-}		

²³ Указывается дата и номер приказа клиента депонента.

7.14. MT577 – Приказ на регистрацию операции вывод из номинального держания

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи приказа депонентом на перевод ценных бумаг из номинального держания Центрального депозитария

Отправитель-адресат сообщения:

- Депонент → Центральный депозитарий.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:100	3!n	Подформат: 100 – ввод/вывод без смены права собственности, 110 – покупка/продажа, 150 – другое, 160 – выкуп пая, 140 – вывод из ном. держ. перевод базового актива 500 – вывод из ном. держания с переводом денег размещение, 501 – вывод из ном. держания с переводом денег продажа, 502 – вывод из ном. держания с переводом денег другое
:30:20020505	8!n	Дата расчёта в формате ГГГГММДД
:30A:20020505	8!n	Дата приказа в формате ГГГГММДД
:30X:20020505	8!n	Дата сделки в формате ГГГГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101 /ISS/ЭМИТЕНТ /AITL/РЕГИСТРАТОР	/NSIN/12!x /ISS/4n /AITL/100x	NSIN – НИН ценной бумаги ISS – наименование эмитента AITL – УИВУ (учётный институт верхнего уровня)
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ценных бумаг, участвующих в операции
:33T:KZT86,531235	3!a18num	Цена за одну ценную бумагу с указанием валюты
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Объём операции с указанием валюты
:97A:/NAME/Банк /LCODE/01 /ACCOUNT/1545.435.4550	/NAME/200x /LCODE/2n /ACCOUNT/70x	NAME – наименование получателя, LCODE – код организационно-правовой формы получателя, ACCOUNT – счёт на который переводятся ЦБ (у УИВУ)
:98A:/1000000000	/10!x	Субсчёт поставщика ценных бумаг
:57A:/DOC/паспорт /DOCDATE/10102002 /DOCNUM/69 /DOCSERIAL/69-554GG /DOCMANAG/ОВД /ОКРО/05475458 /DCPL/Г.АЛМАТЫ /IDN/600600600600 /CHIEF/Иванов /MAINBK/Петров	/DOC/100!x /DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x /DOCSERIAL/70x /DOCMANAG/100x /ОКРО/8!x /DCPL/100x /IDN/[12x] /CHIEF/60x /MAINBK/60x	Дополнительные реквизиты получателя ЦБ ²⁴ : DOC – код типа документа, DOCDATE – Дата выдачи документа в формате ГГГГММДД DOCNUM – Номер документа, DOCSERIAL – Серия документа, DOCMANAG – Орган, выдавший документ, ОКРО – код ОКНО отправителя, DCPL – место выдачи документа IDN – РИН, ИИН или БИН держателя CHIEF – Фамилия, имя, отчество (при наличии) первого руководителя MAINBK – Фамилия, имя, отчество (при наличии)

²⁴ Присутствует при вводе в номинальное держание ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством РК

		главного бухгалтера
:79:/NAME/Euroclear /ACCOUNT/123.456.789 1111 /SWIFTPERSON/BCDEFG1 /SWIFTSEND/BCDEFG2	/NAME/60x /ACCOUNT/60x /SWIFTPERSON/8!x[3! x] /SWIFTSEND/8!x[3!x]	Дополнительные реквизиты получателя: ²⁵ NAME – наименование лица, поставляющего ценные бумаги, ACCOUNT – счёт лица, поставляющего ценные бумаги у отправителя, SWIFTPERSON – S.W.I.F.T. лица, поставляющего ЦБ, SWIFTSEND – S.W.I.F.T. отправителя
:70:	70x*5	Примечание
:40:/DOCDATE/20101123 /DOCNUM/69	/DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x	Реквизиты документа-основания для подачи приказа ²⁶ : DOCDATE – Дата документа в формате ГГТТММДД DOCNUM – Номер документа
-}		

²⁵ Присутствует при выводе из номинального держания ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством других государств

²⁶ Указывается дата и номер приказа клиента депонента.

8. Форматы, используемые для уведомления о (не) исполнении операций

8.1. МТ 515 Уведомление об исполнении операций

Назначение: данный тип сообщения используется для уведомления об исполнении операции.

Отправитель-адресат сообщения:

- Центральный депозитарий → депонент центрального депозитария.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:21:23	33x	Связанный референс
:30:20020505	8!n	Дата расчёта в формате ГГГГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101	/NSIN/12!x	NSIN - НИИ ценной бумаги
:36B:MSC23445,	3!a18num	Количество ЦБ, участвовавших в операции
:33T:KZT123,123456	3!a18num	Цена за одну ценную бумагу
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Объём операции с указанием валюты
:87A:/1000024578	/10!x[/10!x]	Субсчёт агента[контрагента]
:75:/ERROR/01 /TRN/120	/ERROR/2!x /TRN/3!x	Код ошибки: см. приложение/ Код операции
-}		

8.2. MT539 – Уведомление об исполнении приказов

Назначение: данный тип сообщения используется для уведомления о результате исполнения операции и для уведомления принятия приказа.

Отправитель-адресат сообщения:

- Центральный депозитарий → депонент центрального депозитария.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:21:FDER5-G723	33x	Связанный референс
:30:200205050950	8!n4!n	Дата и время составления отчёта ГГГГММДДЧЧММ
:31A:200205051000	8!n[4!n]	Дата [и время] приказа депонента на регистрацию сделки ГГГГММДД[ЧЧММ]
:31X:200205051000	8!n4!n	Дата и время регистрации ГГГГММДДЧЧММ
:35E:037543	33x	Уникальный номер операции или референс сообщения
:75:/ERROR/01/ОШИБКА /TRN/012	/ERROR/2!x[/200x] /TRN/3!x	ERROR Статус приказа ²⁷ /комментарий к статусу TRN - Код приказа ²⁸
-}		

²⁷ см. Приложение №1 Статусы приказов

²⁸ см. Приложение №1 Коды операций

8.3. MT506 – Уведомление об исполнении/неисполнении получения ГЦБ на первичном рынке (аукцион НБРК)

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи подтверждения депоненту об исполнении операции получения ЦБ на первичном рынке.

Отправитель-адресат сообщения:

- Центральный депозитарий → депонент ЦД

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:21:FDER5-G723	33x	Связанный референс документа
:30:20020505	8!n	Дата расчёта в формате ГТТГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101	/NSIN/12!x	NSIN - НИИ ценной бумаги
:18A:1	5n	Количество пунктов уведомления (повторение полей с 99A по 75)
:99A:10987/009876548	5!n/9!n	Номер пункта уведомления (5n – номер от АРМа, 9n- номер от НБРК)
:75:/ERROR/01 /TRN/12	/ERROR/2!x /TRN/3n	Код ошибки/ Код приказа (см. приложение)
-}		

9. Форматы для документооборота с Национальным Банком РК

9.1. МТ505 - Приказ на регистрацию поставку ценных бумаг на первичном рынке (аукцион НБРК)

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи приказа Генеральным Финансовым Агентом (Национальным Банком Республики Казахстан) на поставку ценных бумаг, реализованных на первичном рынке (аукцион или подписка), а также проведение денежных расчетов по данной операции.

Отправитель-адресат сообщения:

- Генеральный Финансовый Агент → Центральный депозитарий.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:30:20020505	8!n	Дата расчёта в формате ГТТММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101	/NSIN/12!x	NSIN – НИИ ценной бумаги
:18A:1	5n	Количество пунктов приказа (повторения с поля 99B по 97A)
:99B:10987/973209876	5!n/9!n	Номер пункта приказа (5n –номер от АРМа, 9n- номер от финансового агента)
:36B:MSC2000	3!a18n	Количество ценных бумаг, участвующих в операции
:33T:KZT86,531235	3!a18num	Цена за одну ценную бумагу с указанием валюты
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Объём
:97A:/1000600011	/10!x	Субсчёт получателя ценных бумаг
:80:/NAME/ККБ /CHIEF/Иванов /MAINBK/Петров /LCODE/01 /OKPO/12456876	/NAME/60x /CHIEF/60x /MAINBK/60x /LCODE/2n /OKPO/12x	NAME – Полное наименование депонента, CHIEF – ФИО первого руководителя отправителя приказа, MAINBK – ФИО главного бухгалтера(начальника расчётной палаты) отправителя приказа, LCODE – код организационно-правовой формы отправителя приказа, OKPO – код ОКПО отправителя приказа.
-}		

9.2. MT507 – Уведомление об исполнении операции поставки ГЦБ на первичном рынке (аукцион НБРК)

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи подтверждения Генеральному ФА (НБРК) об исполнении операции поставки ГЦБ на первичном рынке.

Отправитель-адресат сообщения:

- Центральный Депозитарий → Генеральный Финансовый Агент

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:21:FDER5-G723	33x	Связанный референс документа
:30:20020505	8!n	Дата расчёта в формате ГТТГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101	/NSIN/12!x	NSIN - НИН ценной бумаги
:18A:1	5n	Количество пунктов уведомления (повторение полей с 99A по 75)
:99A:10987/009876548	5!n/9!n	Номер пункта уведомления (5n – номер от АРМа, 9n- номер от НБРК)
:75:/ERROR/01	/ERROR/2!x	Код ошибки(см. приложение)
:80:/NAME/ККБ /CHIEF/Иванов /MAINBK/Петров /LCODE/01 /ОКПО/12456876	/NAME/60x /CHIEF/60x /MAINBK/60x /LCODE/2n /ОКПО/12x	NAME – Полное наименование отправителя уведомления, CHIEF – ФИО первого руководителя отправителя центрального депозитария, MAINBK – ФИО главного бухгалтера(начальника расчётной палаты) центрального депозитария, LCODE – код организационно-правовой формы центрального депозитария, ОКПО – код ОКПО центрального депозитария.
-}		

9.3. MT595 - Подтверждение наличия ценных бумаг на лицевом счете для погашения

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи Центральным депозитарием сообщения о достаточности ценных бумаг на субсчетах для осуществления погашения, а также для сообщения денежных реквизитов Центрального депозитария.

Отправитель-адресат сообщения:

- Центральный депозитарий → Национальный Банк Республики Казахстан.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:21:GDG-G54356	33x	Связанный референс документа
:30:20020505	8!n	Дата расчёта в формате ГГГММДД
:35B:/NSIN/KZ0101010101	/NSIN/12!x	NSIN – НИН ценной бумаги
:33A.KZT2497000,00	3!a18num	Сумма, подлежащая перечислению на корсчет депозитария
:57:/MFO/190501766	/MFO/9!x	МФО депозитария
/ACCOUNT/700162766	/ACCOUNT/9x	Корсчет в СКП КЦМР
/RNN/600400073798	/RNN/12!x	РНН
:18A:1	5n	Количество пунктов (повторения с поля 36B по поле 75)
:36B:MSC25000	3!a18n	Количество ценных бумаг, участвующих в операции
:97A:/1004800000	/10!x	Субсчёт
:75:/ERROR/00	/ERROR/2!x	Статус(см. Приложение)
:80:/CHIEF/Иванов /MAINBK/Петров	/CHIEF/60x /MAINBK/60x	CHIEF – ФИО первого руководителя центрального депозитария, MAINBK – ФИО главного бухгалтера(начальника расчётной палаты) центрального депозитария
-}		

9.4. MT598 – Уведомление о фактически выполненной оплате процентов и погашении ГЦБ (подформат 102).

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи сообщения о фактически выполненной оплате процентов, погашении, досрочном погашении ГЦБ.

Отправитель-адресат сообщения:

- Центральный Депозитарий → Национальный Банк Республики Казахстан.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:102	3n	Подформат сообщения
:30:20020105	8!n	Дата расчёта в формате ГТТГММДД
:35B:/NSINKZ0101010101	/NSIN12x	NSIN - НИИ ценной бумаги
:39:3	1n	Вид оплаты (1 – оплата процентов, 2 – погашение, 3 – досрочное погашение)
:18A:1	5n	Количество пунктов приказа (повторения с поля 82A по поле 33T)
:82A:1000900001	/10!x	Субсчёт
:33T:KZT12,01	3!a18num	Сумма, подлежащая перечислению
:80:/CHIEF/Иванов /MAINBK/Петров	/CHIEF/60x /MAINBK/60x	CHIEF – ФИО первого руководителя центрального депозитария, MAINBK – ФИО главного бухгалтера(начальника расчётной палаты) центрального депозитария
-}		

10. Справочники

10.1. MT570 – Приказ на выдачу выписки с лицевого счета или отчета о проведенных операциях по лицевому счету

Назначение: данный тип сообщения используется для требования от центрального депозитария выписки с л/с или отчета об исполненных операциях по данному л/с.

Отправитель - адресат сообщения:

- депонент центрального депозитария → Центральный депозитарий.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа см. Приложение
:12:571	3!n	Тип требования: 571 – требование на выписку с субсчёта, 572 – требование на отчет об операциях по субсчёту 071 – требование на общую выписку с лицевого счёта, 072 – требование на отчет об операциях по лицевому счёту
:30:20020505	8!n	Дата приказа
:98A:/1000800000	/10x	Субсчёт при запросе выписки или отчёта со счёта, счёт при запросе общей выписки или общего отчёта
:30A:200205011020/200207011056	12!n/12!n	Период, за который необходима выписка или отчет об операциях в формате ГТГММДЧММ(если требование на выписку, то в данном поле указываются две одинаковые даты, на которую необходима выписка)
:35B:/NSIN/KZ1234567890	/NSIN/[12x]	Идентификатор ФИ (указывается только если в поле 98A указан субсчет)
-}		

10.2. МТ 599 Запрос справочников

Назначение: данный тип сообщения используется для запроса от центрального депозитария справочной информации.

Отправитель - адресат сообщения:

- депонент центрального депозитария → Центральный депозитарий.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:12:200	3!n	100 – справочник выпусков, 200 - справочник субсчетов депонента, 300 – справочник депонентов, 400 – служебные справочники
:30:20020505	8!n	Дата требования
:35C:/NSIN/KZ1234567890	/NSIN/12!x	НИН ценных бумаг ¹
-}		

¹ Указывается только для запроса справочника выпусков ценных бумаг

11. Выписки, отчёты и справочники из ЦДЦДБ

11.1. MT571 - Выписка с (лицевого счёта) субсчёта

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи сведений о количестве ценных бумаг на (лицевом счёте) субсчёте.

Отправитель - адресат сообщения:

Центральный депозитарий → депонент центрального депозитария.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:21:FEDH-G94987	33x	Связанный референс документа
:30:200205051000	8!n4!n	Дата и время составления выписки
:31X: 200205120000	8!n4!n	Дата и время, на которую предоставляется выписка в формате ГГГММДД
:18E:1	5n	Количество повторений блока с поля 98А по 61А (выписка)
:98A:/1000800000 /ACCTYPE/1 /ACCKIND/	/10!x /ACCTYPE/1!x /ACCKIND/1!x	Субсчёт, по которому предоставляется выписка ACCTYPE – тип субсчёта : 1 – держателя, 2 – эмитента для учёта объявленных ЦБ, 3 – эмитента для учёта выкупленных ЦБ, 5 – ном. держателя, 6 – субсчёт депонента ACCKIND – вид субсчёта: 1 кастодиальный, 2 – брокерский, 3 – общий
:28:10	3n	Количество повторений блока (с поля 35В по 61А)
:35B:/NSIN/KZ0101010101	/NSIN/12!x	NSIN – НИН ценной бумаги
:60A: /BASSET/18, /TRADE/18, /BLOCK/0, /TRANSIT/0, /GUARANT/1, /PLEDG/8,/4, /REPO/18, /AVAIL/1, /COLO/0, /PRRE/0, /REMA/0,	/BASSET/18num /TRADE/18num /BLOCK/18num /TRANSIT/18num /GUARANT/18num /PLEDG/18num[/18num] /REPO/18num /AVAIL/18num /COLO/18num /PRRE/18num /REMA/18num	Разделы субсчёта: BASSET – базовый актив, TRADE – торговый, BLOCK –блокировка, TRANSIT – в пути, GUARANT – гарантийный взнос, PLEDG – залог[/если есть цб в закладе], REPO – репо, AVAIL – основной раздел, COLO – обременения, PRRE – досрочное погашение, REMA – остатки
:61A:/REPU/1234567890, /HPLD/110,/9000012345 /HPLD/115,/9000062345 /HPLD/19,/1000012345 /HLCO/10,/9000099999 /HLCO/100,/9000011111 /ASMN/8,/АО Управляющий	/REPU/18num /HPLD/18num[/10!x] /HLCO/18num[/10!x] /ASMN/18num[/200x]	Сведения о количестве ФИ REPU – Сведения о количестве ФИ по операциям репо, осуществленным "автоматическим" способом, *HPLD – находящиеся в залогодержании[/субсчёт залогодателя], ²⁹ *HLCO – находящиеся в обременении[/субсчёт залогодателя] ³⁰ , *ASMN – в доверительном управлении[/наименование доверительного управляющего] ³¹
-}		

²⁹ Указывается в случае не нулевого количества ФИ в залогодержании

³⁰ Указывается в случае не нулевого количества ФИ в обременении

³¹ Указывается в случае ненулевого количества ФИ в доверительном управлении

* кодовое слово повторяется столько раз, сколько залогодателей

11.2. MT572 - Отчет об операциях.

Назначение: данный тип сообщения используется для отчетности перед депонентом о зарегистрированных операциях с ценными бумагами.

Отправитель - адресат сообщения:

- Центральный депозитарий → депонент центрального депозитария.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:21:HJGU-G0876	33x	Связанный референс документа
:30:200205051130	8!n4!n	Дата и время составления отчёта
:28:1	5n	Количество повторений полей 18A- 72
:18A:1	5n	Количество повторений полей 35B- 72
:98A:/1000800000 /ACSTYPE/1 /ACCKIND/1	/10!x /ACSTYPE/1!x /ACCKIND/1!x	Субсчёт, по которому предоставляется отчёт ACSTYPE – тип субсчёта : 1 – держателя, 2 – эмитента для учёта объявленных ЦБ, 3 – эмитента для учёта вы- купленных ЦБ, 5 – ном. держателя, 6 – субсчёт депонен- та ACCKIND – вид субсчёта: 1 кастодиальный, 2 – брокер- ский, 3 – общий
:35B:/NSIN/KZ0101010101	/NSIN/12!x	NSIN – НИИ ценной бумаги
:31X:200207051011	8!n4!n	Дата проведения операции в формате ГГГГММДДЧЧММ
:36B:MSC2000,	3!a18num	Количество ценных бумаг, участвующих в операции, участвующих в операции
:33T:KZT86,531235	3!a18num	Цена за одну ценную бумагу с указанием валюты
:33A:KZT129796,85	3!a18num	Объём операции с указанием валюты
:75:/TRN/101	/TRN/3!x	Код операции (см приложение)
:97A:/1001000000	/10!x	Субсчёт контрагента (0000000000 при биржевых опера- циях)
:72:приказ № 1 от 01.01.1999	70x	Примечание
-}		

11.3. MT599 подформат 150 Справочник выпусков ЦБ

Назначение: данный тип сообщения используется для получения справочной информации об выпусках депонентом.

Отправитель - адресат сообщения:

- Центральный депозитарий → Депонент центрального депозитария.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:21:FEDH-G94987	33x	Связанный референс документа
:12:150	3n	Подформат
:18A:1	3n	Повторения поля 35C
:35C:/NSCT/1 /NAME/МЕККАМ-3 /KIND/1 /KINDNAME/Долговые	/NSCT/2n /NAME/50x /KIND/2n /KINDNAME/50x	NSCT – тип ЦБ, NAME – наименование, KIND – вид(1 – государственные, 2 –долевые (НГЦБ), 3 – дол- говые(НГЦБ)) KINDNAME – наименование вида ЦБ
:18B:1	3n	Повторение блока 35I
:35I/ISS/5 /NAME/Эмитент 1 /SNAME/Э1 /ADDR/Коктем-2 /IRS/1 /LCODE/02 /DCLCHCAP/KZT10000000,	/ISS/5n /NAME/200x /SNAME/200x /ADDR/200x /SECO/1!x /LCODE/2n /DCLCHCAP/3!a18 num	ISS –код эмитента, NAME – полное наименование эмитента, SNAME – краткое наименование эмитента, ADDR – место нахождения эмитента, IRS - признак резидентства эмитента, LCODE – код организационно-правовой формы, DCLCHCAP – размер объявленного уставного капитала
:18C:1	3n	Повторения блоков 35B по 30C (справочник выпусков, вклю- чѐнных в выпуску)
:35B:/NSIN/KZ1234567890 /DIS/20020512 /DCL/20020519 /ISS/2 /NSCT/3 /DECLISS/1235478, /AMOUNT/21321247, /QTY/12200, /VAL/100,00 /CURRENCY/KZT	/NSIN/12!x /DIS/8!d /DCL/8!d /ISS/4n /NSCT/2n /DECLISS/18num /AMOUNT/18num /QTY/18num /VAL/18num /CURRENCY/3!a	NSIN - НИИ эмиссии, DIS - дата выпуска в формате ГГГГММДД, DCL - дата погашения выпуска в формате ГГГГММДД, ISS –код эмитента NSCT – код типа ЦБ DECLISS - объявленная сумма выпуска, AMOUNT – размещѐнный объѐм выпуска, QTY – размещѐнное количество ценных бумаг, VAL – номинал выпуска, CURRENCY – валюта выпуска
:18D:1	5n	Количество повторений поля 30C
:30C:20020505	8!n	Дата выплаты процентов
-}		

11.4. MT599 подформат 250 Справочник субсчетов депонента

Назначение: данный тип сообщения используется для получения справочной информации о клиентах депонентом.

Отправитель - адресат сообщения:

- Центральный депозитарий → Депонент центрального депозитария.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:21:FEDH-G94987	33x	Связанный референс документа
:12:250	3!n	Подформат
:18A:1	2n	Повторения полей 97A - 72
:97A:/1000600000 /IRS/1 /SECO/5 /ACCTYPE/1 /ACCKIND/1 /HOLDTYPE/00 /KASE/Y /ODAT/20100112 /CDAT/	/10!x /IRS/1!n /SECO/1! /ACCTYPE/1!x /ACCKIND/1!x /HOLDTYPE/2!x /KASE/1!x /ODAT/8!n /CDAT/[8!n]	Субсчёт IRS – Резидентство SECO – сектор экономики ACCTYPE – тип субсчёта : 1 – держателя, 2 – эмитента для учёта объявленных ЦБ, 3 – эмитента для учёта выкупленных ЦБ, 5 – ном. держателя, 6 – субсчёт депонента ACCKIND – вид субсчёта: 1 кастодиальный, 2 – брокерский, 3 – общий HOLDTYPE – вид держателя: 00 – физ. лицо, 01 – пенс. фонд, 03 – банк, 04 – страховая комп., 05 – брокер-дилер, 06 – номинальный держатель, 07 – прочие лицензиаты, 08 – прочие юр. лица, 09 – нет информации, 10 – инвест. фонд, 11 – иное KASE – признак субсчёт организованного рынка: Y – да, N – нет ODAT – дата открытия субсчёта; CDAT – дата закрытия субсчёта
:57:/NAME/PAXAT /DOC/ПАСПОРТ /DOCDATE/01012002 /DOCNUM/00011 /DOCMANAG/МВД /DOCSERIAL/77-ASD /ADDRESS/АЛМАТЫ /ADDRESSJUR/ /ОКРО/12345678 /LCODE/12 /DCPL/Г.АЛМАТЫ /RNN/000000000000 /BDAT/20050125 /IDN/123456789012	/NAME/200x /DOC/100x /DOCDATE/8!n /DOCNUM/70x /DOCMANAG/100x /DOCSERIAL/70x /ADDRESS/100x /ADDRESSJUR/100x /ОКРО/8x /LCODE/2n /DCPL/100x /RNN/12!x /BDAT/[8!n] /IDN/[12!n]	Сведения о держателе: NAME – наименование или ФИО, DOC – наименование документа, DOCDATE – дата выдачи документа, DOCNUM – Номер документа, DOCMANAG – орган, выдавший документ, DOCSERIAL – серия документа, ADDRESS – адрес почтовый, ADDRESSJUR – адрес юридический, ОКРО – код ОКРО (для юр. лиц); LCODE – код организационно-правовой формы, DCPL – место выдачи документа RNN – РНН держателя BDAT – дата рождения (для физ. лиц) в формате ГТТГММДД IDN – БИН/ИИН
:58R:/MFO/998754125 /ACCOUNT/999999999 /BANK/БТА /RNN/123456789102 /IDN/123456789012 /IRS/1 /SECO/5 /NAME/ИВАНОВ И.И. /TAXPRIVS/СТ. 5 П 1.1	/MFO/8!x[3!x] /ACCOUNT/20!x /BANK/60x /RNN/12!n /IDN/[12!n] /IRS/1!n /SECO/1! /NAME/60x /TAXPRIVS/5*60x	Реквизиты для выплаты вознаграждения и/или погашения MFO – BIC, ACCOUNT – IBAN, BANK – наименование учреждения, где открыт счёт, RNN – РНН получателя денег, IDN – БИН/ИИН IRS – резидентство получателя денег, SECO – сектор экономики получателя денег, NAME – наименование или ФИО получателя денег, TAXPRIVS – статья законодательства при наличии налоговых льгот
:58D:/MFO/998754125 /ACCOUNT/999999999 /BANK/БТА /RNN/123456789102 /IDN/123456789012 /IRS/1 /SECO/5 /NAME/ИВАНОВ И.И.	/MFO/8!x[3!x] /ACCOUNT/20!x /BANK/60x /RNN/12!n /IDN/[12!n] /IRS/1!n /SECO/1! /NAME/60x	Реквизиты для списания денег MFO – BIC, ACCOUNT – IBAN, BANK – наименование учреждения, где открыт счёт, RNN – РНН отправителя денег, IDN – БИН/ИИН IRS – резидентство отправителя денег, SECO – сектор экономики отправителя денег, NAME – наименование или ФИО отправителя денег
:58C:/MFO/998754125 /ACCOUNT/999999999 /BANK/БТА /RNN/123456789102	/MFO/8!x[3!x] /ACCOUNT/20!x /BANK/60x /RNN/12!n	Реквизиты для зачисления денег MFO – BIC, ACCOUNT – IBAN, BANK – наименование учреждения, где открыт счёт,

/IDN/123456789102 /IRS/1 /SECO/5 /NAME/ИВАНОВ И.И.	/IDN/12!n /IRS/1!n /SECO/1! /NAME/60x	RNN – РНН получателя денег, IDN – БИН/ИИН IRS – резидентство получателя денег, SECO – сектор экономики получателя денег, NAME – наименование или ФИО получателя денег
:79:/ROLL/1	/ROLL/1!n	ROLL – признак включения в реестр (1 – включается с раскрытием информации о собственнике)
:75:/ERROR/01 -}	/ERROR/2!x	ERROR – статус субсчёта: см. Приложение №1

11.5. MT599 подформат 350 Справочник депонентов

Назначение: данный тип сообщения используется для получения справочной информации и при изменении реквизитов депонента.

Отправитель - адресат сообщения:

- Центральный депозитарий → Депонент центрального депозитария.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:21:FEDH-G94987	33x	Связанный референс документа
:12:350	3n	Подформат 350 – депонентов
:30:20020505	8n	Дата формирования справочника
:18A:1	3n	Количество повторений с поля 79B(справочник ОПФ)
:79B:/LSTAT/Закрытое акционерное общество /LSTATSH/ЗАО /LCODE/01	:79B:/LSTAT/60x /LSTATSH/15x /LCODE/2n	LSTAT – Наименование ОПФ LSTATSH – Краткое наименование ОПФ LCODE – Код наименования ОПФ
:18B:1	5n	Количество повторений с поля 97A по 57 (Справочник депонентов)
:97A:/10006 /IRS/1 /SECO/5	/5!x /IRS/1!n /SECO/1!	Счёт IRS – Резидентство SECO – сектор экономики
:57:/NAME/Полное наименование /SNAME/ПН /MFO/123456789 /ACCOUNT/123456789 /BANK/наименование учреждения /RNN/123456789102 /DOC/YES /ADDRESSJUR/адрес юридический /ОКРО/12345678 /LCODE/01 /GROUP/1 /ADDRSYS/1/SDEPO000/2/SDEPO000 /CHIEF/Иванов /MAINBK/Петров /IDN/123456789012	/NAME/60x /SNAME/15x /MFO/9!n /ACCOUNT/9!n /BANK/60x /RNN/12!n /DOC/3x /ADDRESSJUR/60x /ОКРО/8x /LCODE/2n /GROUP/2n /ADDRSYS/1!x/8!x/1!x/8!x /CHIEF/60x /MAINBK/60x /IDN/[12!x]	NAME – Полное наименование или ФИО, SNAME – Краткое наименование, MFO – МФО, ACCOUNT – Корсчёт, BANK – Наименование учреждения, где открыт счёт, RNN – РНН, DOC – YES есть лицензия, NO – нет лицензии ADDRESSJUR – Адрес юридический, ОКРО – Код ОКНО , LCODE – код организационно-правовой формы, GROUP – группа 1 – депонент, 2 – ОТ, 3 – ЦД, ADDRSYS – тип адреса в системе (1!x), адрес (8!x) ³² , CHIEF – ФИО первого руководителя, MAINBK – ФИО главного бухгалтера (начальника расчётной палаты) IDN – БИН депонента
-}		

³² Типы адресов: 1 – кастодиальный, 2 – брокерский, 3 - общий

11.6. MT599 подформат 800 – Письма и другие сообщения

Назначение: данный тип сообщения используется для передачи писем и других сообщений в электронном виде.

Отправитель - адресат сообщения:

- Центральный депозитарий → депонент центрального депозитария.

Пример	Формат	Наименование поля
{4:		
:20:CE1QR-G153	33x	Референс документа
:21:FEDH-G94987	33x	Связанный референс документа
:12:800	3n	Подформат
:30:20020505	8!n	Дата в формате ГТТТММДД
:77E:/NAME/Президенту ОАО <Акционер> г-ну Иванову И.И /SUBJ/Сведения /NOTE/нет примечаний /TEXT/письмо	/NAME/60x [5*70x] /SUBJ/60x [5*70x] /NOTE/60x [5*70x] /TEXT/60x [900*70x]	/NAME/ - кому письмо, /SUBJ/ - тема, /NOTE/ - примечание, /TEXT/ - текст письма.
:80:/CHIEF/Иванов /MAINBK/Петров	/CHIEF/60x /MAINBK/60x	CHIEF – ФИО первого руководителя отправителя , MAINBK – ФИО главного бухгалтера(начальника расчётной палаты) отправителя
-}		

12. Приложение №1

12.1. Коды операций

Код	Наименование операции
001	Покупка
002	Продажа
003	Биржевая покупка
004	Биржевая продажа
006	Открытие прямого РЕПО
007	Открытие обратного РЕПО
008	Биржевое открытие прямого РЕПО
009	Биржевое открытие обратного РЕПО
011	Закрытие прямого РЕПО
012	Закрытие обратного РЕПО
013	Биржевое закрытие прямого РЕПО
014	Биржевое закрытие обратного РЕПО
016	Открытие прямого РЕПО (блокировка)
017	Открытие обратного РЕПО (блокировка)
018	Биржевое открытие прямого РЕПО (блокировка)
019	Биржевое открытие обратного РЕПО (блокировка)
021	Закрытие прямого РЕПО (блокировка)
022	Закрытие обратного РЕПО (блокировка)
023	Биржевое закрытие прямого РЕПО (блокировка)
024	Биржевое закрытие обратного РЕПО (блокировка)
026	Неисполнение обратного РЕПО (блокировка)
027	Биржевое неисполнение обратного РЕПО (блокировка)
028	Ввод в ном.держание без смены прав собственности
029	Ввод в ном.держание без смены собственности (УИВУ)
030	Вывод из ном.держания без смены прав собственности
031	Вывод из ном.держ. без смены собственности (УИВУ)
032	Ввод в номинальное держание (покупка)
033	Ввод в номинальное держание (покупка)(УИВУ)
034	Вывод из номинального держания (продажа)
035	Вывод из номинального держания (продажа)(УИВУ)
036	Ввод в номинальное держание (андеррайтер)
037	Ввод в номинальное держание (андеррайтер)(УИВУ)
038	Вывод из номинального держания (андеррайтер)
039	Вывод из номинального держания (андеррайтер)(УИВУ)
040	Ввод в номинальное держание (первичное размещение)
041	Ввод в номинальное держание (перв.размещ.)(УИВУ)
042	Вывод из номинального держания (перв.размещение)
043	Вывод из номинального держания (перв.разм.)(УИВУ)
050	Ипотека (залогодатель)
052	Погашение ипотеки (залогодатель)
054	Неисполнение ипотеки (залогодатель)
055	Неисполнение ипотеки (залогодержатель)
056	Заклад (залогодатель)
057	Заклад (залогодержатель)
058	Погашение зклада (залогодатель)
059	Погашение зклада (залогодержатель)
061	Непогашение зклада (залогодержатель)
063	Перевод (отправитель)
062	Перевод (адресат)
064	Первичное размещение андеррайтер
065	Первичное размещение получатель
066	Биржевое первичное размещение андеррайтер
067	Биржевое первичное размещение получатель
069	Блокировка гарантийного взноса
070	Разблокировка цб с раздела "гарантийный взнос"
071	Блокировка другое
072	Разблокировка цб с раздела "блокировка другое"
073	Блокировка в пути при выводе из номин.держания ЦД
074	Блокировка в пути при выводе из ном.держания(УИВУ)

Код	Наименование операции
075	Разблокировка цб с раздела "в пути" для вывод н.д.
076	Разблокировка в пути (УИВУ)
077	Блокировка на торги
078	Разблокировка цб с раздела "торги"
079	Досрочное погашение
080	Досрочное погашение (УИВУ)
081	Погашение
082	Погашение (УИВУ)
083	Аукцион
084	Аукцион (УИВУ)
085	Биржевой аукцион
086	Биржевой аукцион (УИВУ)
097	Блокировка в пути с раздела "андеррайтера"
098	Блокировка в пути с раздела "андеррайтера" (УИВУ)
099	Разблокировка цб с раздела "в пути" на "андеррай."
100	Разблокир. в пути со счета андеррайтера (УИВУ)
101	Списание цб с гарантийного взноса
102	Зачисление цб с гарантийного взноса
103	Неисполнение РЕПО (блокировка)
104	Неисполнение биржевого РЕПО (блокировка)
105	Смена УИВУ (списание)
106	смена УИВУ (зачисление)
107	Смена УИВУ (списание заблокированных цб)
108	Смена УИВУ (зачисление заблокированных цб)
109	Смена НИИ (списание основной раздел)
110	Смена НИИ (зачисление основной раздел)
111	Смена НИИ (списание раздел ипотеки)
112	Смена НИИ (зачисление раздел ипотеки)
113	Смена НИИ (списание раздел РЕПО)
114	Смена НИИ (зачисление раздел РЕПО)
115	Смена НИИ (списание раздел гарантийного взноса)
116	Смена НИИ (зачисление раздел гарантийного взноса)
117	Смена НИИ (списание раздел в пути)
118	Смена НИИ (зачисление раздел в пути)
119	Смена НИИ (списание раздел заклада)
120	Смена НИИ (зачисление раздел заклада)
121	Смена НИИ (списание раздел андеррайтера)
122	Смена НИИ (зачисление раздел андеррайтера)
123	Смена НИИ (списание раздел блокировки)
124	Смена НИИ (зачисление раздел блокировки)
125	Залог (залогодатель)
126	Погашение залога (залогодатель)
127	Неисполнение залога (залогодатель)
128	неисполнение залога (залогодержатель)
129	Первичное размещение (отправитель)
130	Первичное размещение (получатель)
131	Биржевое первичное размещение (отправитель)
132	Биржевое первичное размещение (получатель)
133	Ввод в номинальное держание базового актива
134	Вывод из номинального держания базового актива
135	Блокировка в пути с раздела "базовый актив"
136	Разблокировка цб с раздела "в пути" на "баз.актив"
137	Блокировка базового актива (отправитель)
138	Блокировка базового актива (получатель)
139	Разблокировка базового актива (отправитель)
140	Разблокировка базового актива (получатель)
141	Перевод цб с раздела "блокировка УО" (отправитель)
142	Перевод цб с раздела "блокировка УО" (получатель)
143	Перевод цб с раздела "гарант.взнос" (отправитель)
144	Перевод цб с раздела "гарант.взнос" (получатель)
145	Перевод цб с раздела "залог" (отправитель)
146	Перевод цб с раздела "залог" (получатель)
147	Перевод цб с раздела "репо" (отправитель)

Код	Наименование операции
148	Перевод цб с раздела "репо" (получатель)
149	Перевод цб с раздела "торги" (отправитель)
150	Перевод цб с раздела "торги" (получатель)
151	Перевод цб с раздела "базовый актив" (отправитель)
152	Перевод цб с раздела "базовый актив" (получатель)
153	Блокировка цб упол.органом с раздела "основной"
154	Разблокировка цб упол.органом на раздел "основной"
155	Аннулирование цб с основного раздела
156	Аннулирование цб с раздела "блокировка УО"
157	Аннулирование цб с раздела "гарантийный взнос"
158	Аннулирование цб с раздела "залог"
159	Аннулирование цб с раздела "РЕПО"
160	Аннулирование цб с раздела "торговый"
161	Аннулирование цб с раздела "базовый актив"
162	Смена НИН (списание, раздел блокировки УО)
163	Смена НИН (зачисление, раздел блокировки УО)
164	Смена НИН (списание, раздел залога)
165	Смена НИН (зачисление, раздел залога)
166	Смена НИН (списание, раздел торги)
167	Смена НИН (зачисление, раздел торги)
168	Смена НИН (списание, раздел базового актива)
169	Смена НИН (зачисление, раздел базового актива)
170	Списание с раздела андеррайтера на эмиссион. счет
171	Зачисление с раздела андеррайтера на эмис. счет
172	Погашение с раздела "РЕПО"
173	Погашение с раздела "гарантийный взнос"
174	Погашение с раздела "в пути"
175	Погашение с раздела "блокировка УО"
176	Погашение с раздела "залог"
177	Погашение с раздела "торговый"
178	Погашение с раздела "базовый актив"
179	Продажа цб заблокированных на торги
180	Покупка
181	Вывод из номинального держания (другое)
182	Ввод в номинальное держание (другое)
183	Аннулирование цб с раздела "в пути"
184	Блокировка цб упол.органом с раздела "залог"
186	Блокировка цб упол.органом с раздела "ипотека"
188	Блокировка цб упол.органом с раздела "репо"
190	Блокировка цб упол.органом с раздела "гаран.взнос"
192	Блокировка цб упол.органом с раздела "торговый"
194	Блокировка цб упол.органом с разд. "базовый актив"
196	Обременение (собственник)
197	Прекращение обременения (собственник)
198	Неисполнение обременения (собственник)
199	Неисполнение обременения (заинтересованное лицо)
200	Смена НИН (списание с раздела "обременение")
201	Смена НИН (зачисление на раздел "обременение")
202	Перевод цб с раздела "обременение" (отправитель)
203	Перевод цб на раздел "обременение" (получатель)
204	Аннулирование цб с раздела "обременение"
205	Погашение с раздела "обременение"
206	Блокировка цб упол.органом с раздела "обременение"
208	Перевод цб с раздела "ипотека" (отправитель)
209	Перевод цб на раздел "ипотека" (получатель)
210	Перевод цб с раздела "в пути" (отправитель)
211	Перевод цб на раздел "в пути" (получатель)
212	Перевод цб с раздела "блокировка" (отправитель)
213	Перевод цб на раздел "блокировка" (получатель)
214	Перевод цб с раздела "дос.погашение" (отправитель)
215	Перевод цб на раздел "дос.погашение" (получатель)
216	Аннулирование цб с раздела "ипотека"
217	Аннулирование цб с раздела "блокировка другое"

Код	Наименование операции
218	Аннулирование цб с раздела "досрочное погашение"
219	Смена НИН (списание с раздела "доср.погашение")
220	Смена НИН (зачисление на раздел "доср.погашение")
221	Блокировка цб упол.органом с раздела "в пути"
223	Блокировка цб упол.органом с раздела "блокировка"
225	Блокировка цб упол.органом с разд."дос.погашение"
227	Погашение с раздела "ипотека"
228	Погашение с раздела "блокировка"
229	Погашение с раздела "досрочное погашение"
257	Перевод - смена номинального держания(отправитель)
258	перевод - смена номинального держания (получатель)
230	Частичное досрочное погашение с раздела "доср.пог"
231	Блокировка цб на разделе "досрочное погашение"
233	Дробление (списание основной раздел)
234	Дробление (зачисление основной раздел)
235	Дробление (списание раздел ипотеки)
236	Дробление (зачисление раздел ипотеки)
237	Дробление (списание раздел РЕПО)
238	Дробление (зачисление раздел РЕПО)
239	Дробление (списание раздел гарантийного взноса)
240	Дробление (зачисление раздел гарантийного взноса)
241	Дробление (списание раздел в пути)
242	Дробление (зачисление раздел в пути)
243	Дробление (списание раздел блокировки)
244	Дробление (зачисление раздел блокировки)
245	Дробление (списание раздел блокировки УО)
246	Дробление (зачисление раздел блокировки УО)
247	Дробление (списание раздел залога)
248	Дробление (зачисление раздел залога)
249	Дробление (списание раздел торги)
250	Дробление (зачисление раздел торги)
251	Дробление (списание раздел базового актива)
252	Дробление (зачисление раздел базового актива)
253	Дробление (списание раздел обременение)
254	Дробление (зачисление раздел обременение)
255	Дробление (списание раздел досрочного погашения)
256	Дробление (зачисление раздел досрочного погашения)
257	Перевод - смена номинального держания(отправитель)
258	Перевод - смена номинального держания (получатель)

12.2. Статусы приказов

Код ошибки	Наименование
00	Исполнено
01	Неверный формат сообщения
02	Формат сообщения не распознан
03	Эмиссия не зарегистрирована
04	Неверный тип ценной бумаги
05	Отсутствует встречное сообщение
06	Сеанс закрыт
07	Недостаточно денег у покупателя
08	Недостаточно ценных бумаг
88	Сведения в пути
10	Просрочены ЦБ для даты закрытия
70	Ошибка в формате
13	Нет прав на операции с указанным типом ЦБ
14	Нет прав на текущую операцию
15	Операция невозможна
16	Неверно указан период
19	Неверные реквизиты отправителя
20	Неверные реквизиты получателя
99	Отправлено
98	Получено
21	Очередь
22	Эмиссия уже размещена
23	На оплате
80	Доступен
82	Сведения отправлены
83	Новый
09	Прекращены операции по указанным ЦБ
71	Неожиданное окончание файла
74	Незарегистрированная ЦБ
75	Невозможно вставить в БД
76	Неизвестный документ
97	Доставлено
96	Подготовка сведений
24	Срок размещения уже прошел
25	Неверная сумма в ответе на платежное поручение
26	Платежное поручение не зарегистрировано
27	Эмиссия уже погашена
28	Ожидание денег на погашение
11	Неверный субсчёт отправителя ЦБ
17	Субсчёт уже открыт
18	Субсчёт уже закрыт
81	Субсчёт закрыт
72	Неверный субсчёт
12	Неверный субсчёт получателя ЦБ
73	Неверный счёт ""депо""
29	Открытие РЕПО не зарегистрировано
30	Поручение принято к исполнению
31	Отвергнуто УИВУ или банком-кастодианом
9А	Поставлено в очередь
9В	Субсчёт заблокирован
9С	Субсчёт открыт

12.3. Виды ценных бумаг и их обозначение³³.

Код	Наименование ценной бумаги
01	МЕККАМ (3МЕС.)
02	НОТЫ НБ РК
03	МЕККАМ (6МЕС.)
04	МЕККАМ (12МЕС.)
05	НСО
06	МЕОКАМ (2 ГОДА)
07	МЕККАМ (7 МЕС.)
08	МЕАКАМ (10 ЛЕТ)
09	ЕВРОНОТЫ
10	МЕИКАМ (1 ГОД)
11	СВН НБ РК
12	АВМЕКАМ
13	МЕКАВМ (3 МЕС.)
14	МЕКАВМ (6 МЕС.)
15	МЕИКАМ (6 МЕС.)
16	МЕИКАМ (3 МЕС.)
17	МУНИЦИП.(ДИСК)
18	МЕКАВМ (9 МЕС.)
19	МУНИЦИП.(ПРОЦ)
20	МЕКАВМ (12 МЕС.)
21	МЕИКАМ (9 МЕС.)
22	МЕОКАМ (3 ГОДА)
23	МЕИКАМ (18 МЕС.)
24	МЦБ (МФО)
25	МЕИКАМ (3 ГОДА)
26	МЕИКАМ (4 ГОДА)
27	МЕОКАМ (4 ГОДА)
28	МЕОКАМ (5 ЛЕТ)
29	МЕИКАМ (5 ЛЕТ)
30	МЕИКАМ (7 ЛЕТ)
31	МЕККАМ (9 МЕС.)
32	МЦБ (КАЗАХСТАН)
33	МЕИКАМ (2ГОДА)
34	АКЦИИ ПРОСТЫЕ
35	АКЦИИ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ
36	ОБЛ. КОРП.КУПОН
37	ОБЛ.КОРП.ДИСКОНТ
38	МУНИЦИП.ИНДЕКС.
39	МАОКО (ДО 1 ГОДА)
40	МАОКО (БОЛЕЕ 1 ГОДА)
41	МЕОКАМ (10 ЛЕТ)
42	МЕОКАМ (6 ЛЕТ)
43	МЕИКАМ (10 ЛЕТ)
44	МЕОКАМ (9 ЛЕТ)
45	МЕОКАМ (8 ЛЕТ)
46	МЕОКАМ (7 ЛЕТ)
47	АКЦИИ НЕРЕЗИДЕНТОВ
48	ЗПИФРИ
49	МЕУЖКАМ (10 ЛЕТ)
50	ОПИФ
51	МЕУЖКАМ (15 ЛЕТ)
52	ИПИФ
53	МЕУКАМ (8 ЛЕТ)
54	МЕУКАМ (10 ЛЕТ)
55	МЕУЖКАМ (8 ЛЕТ)
56	МЕУКАМ (7 ЛЕТ)

³³ Данный список может дополняться новыми видами ценных бумаг.

57	МЕУЖКАМ (6 ЛЕТ)
58	МУИКАМ (6 ЛЕТ)
59	СЕРТИФИКАТЫ
60	МЕУЖКАМ (20 ЛЕТ)
61	МЕУЖКАМ (9 ЛЕТ)
62	МУИКАМ (7 ЛЕТ)
63	МЕУКАМ (6 ЛЕТ)
64	МЕУЖКАМ (14 ЛЕТ)
65	МЕУЖКАМ (16 ЛЕТ)
66	МЕУЖКАМ (13 ЛЕТ)
67	МЕУКАМ (15 ЛЕТ)
68	МЕУЖКАМ (17 ЛЕТ)
69	МЕУЖКАМ (18 ЛЕТ)
70	МЕУКАМ (9 ЛЕТ)
71	МЕУЖКАМ (19 ЛЕТ)
72	МАОКАМ (2 ГОДА)
73	МАОКАМ (3 ГОДА)
74	МЕУКАМ (11 ЛЕТ)
75	МЕУКАМ (13 ЛЕТ)
76	МЕУЖКАМ (12 ЛЕТ)
77	МЕУКАМ (12 ЛЕТ)

12.4. Сектора биржевого рынка

Код	Наименование
1	Иностранные валюты
2	Срочные контракты
3	ГЦБ
4	НГЦБ

Данный список может дополняться новыми секторами биржевого рынка.

13. Приложение № 2

13.1. Правила формирования ЭЦП

Обмен информацией в системе осуществляется через сервер ФАСТИ-2, а единицей информации при защищенном обмене является файл-архив, содержащий документ с ЭЦП и референс электронного архива. Для формирования и проверки архива используется программное обеспечение, поставляемое РГП "Казахстанский центр Межбанковских Расчётов Национального Банка Республики Казахстан" вместе с ключевой информацией и криптопровайдером "Тумар".

1. Внесён формат МТ 578 "Приказ на регистрацию операции первичного размещения через Агента"

2. Добавлен формат МТ 518 с подформатами 100 и 200

3. Добавлено поле 40 в форматы: МТ 501, МТ 520, МТ 522, МТ 521, МТ 523, МТ 541, МТ 543, МТ 516, МТ 517, МТ 528, МТ 529, МТ 592, МТ 594, МТ 576, МТ 577, МТ 574, МТ 5846 МТ 578

4. В формат МТ 571 внесены изменения, добавлено поле 61А,с кодовыми словами:
 - REPU
 - HPLD
 - HLCO
 - ASMN

5. В связи с переходом на ФАСТИ-2 изменился порядок постановки ЭЦП

6. Добавлено поле /IDN/ в форматы МТ 501, МТ 576, МТ 577, МТ 599 подформат 250 и подформат 350

7. Добавлено поле /KASE/ в форматы МТ 501, МТ 599 подформат 250

8. Удалено поле /OKPO/ из форматов МТ 501, МТ 576, МТ 577, МТ 599 подформат 250, 350

9. Удален формат МТ 594

10. В формат МТ 576, в поле 12 добавлен подформат :
 - 500 – ввод в ном. держание с переводом денег размещение,
 - 501 – ввод в ном. держание с переводом денег покупка,
 - 502 – ввод в ном. держание с переводом денег другое

11. В формат МТ 577, в поле 12 добавлен подформат
 - 500 – вывод из ном. держания с переводом денег размещение
 - 501 – вывод из ном. держания с переводом денег продажа,
 - 502 – вывод из ном. держания с переводом денег другое

12. Добавлено поле /CHIEF/ в формат МТ 576 и МТ 577

13. Добавлено поле /MAINBK/ в формат МТ 576 и МТ 577

14. Добавлено поле 35B/NSIN/ в формат МТ 570

15. Добавлен тип субсчета "субсчет депонента" в формат МТ 751, МТ 572, МТ

501

16. Изменено количество символов в полях /NAME/, /SNAME/, /ADDR/ в формате MT599 подформат 150

17. Изменено количество символов в полях /TEXT/, в формате MT599 подформат 800

18. Изменен формат поля 30A в формате MT 570

19. Добавлен формат MT 518 с подформатами 100 и 110
